

# Beton

## Nach Eigenschaften SN EN 206:2013

| Sorte  | NPK   | Druckfestigkeits-Klasse | Expositions-Klasse | Grösstkorn | Max. W/Z | Konsistenz   | Anwendung                   | Fr. /m³ |
|--------|-------|-------------------------|--------------------|------------|----------|--------------|-----------------------------|---------|
| Z030   | 0     | C16 / 20                | X0                 | 32         | –        | C2 / C3      | Kranbeton                   | 182.25  |
| Z060   |       | C16 / 20                | X0                 | 16         | –        | C2 / C3      | Kranbeton                   | 188.15  |
| A230-0 | A     | C25 / 30                | XC1, XC2           | 32         | 0.65     | C2 / C3      | Kranbeton                   | 192.20  |
| A230-0 |       | C25 / 30                | XC1, XC2           | 32         | 0.65     | F4           | Kranbeton                   | 194.30  |
| A231-0 |       | C25 / 30                | XC1, XC2           | 32         | 0.65     | F4           | Pumpbeton                   | 199.60  |
| A232-0 |       | C25 / 30                | XC1, XC2           | 32         | 0.65     | F5 (LVB)     | leichtverd. Beton Kran/Pump | 207.20  |
| A231-4 |       | C25 / 30                | XC1, XC2           | 32         | 0.65     | C3 / F4      | Sichtbeton Kran/Pump        | 201.25  |
| A260-0 |       | C25 / 30                | XC1, XC2           | 16         | 0.65     | C2 / C3      | Kranbeton                   | 205.30  |
| A260-0 |       | C25 / 30                | XC1, XC2           | 16         | 0.65     | F4           | Kranbeton                   | 207.50  |
| A261-0 |       | C25 / 30                | XC1, XC2           | 16         | 0.65     | F4           | Pumpbeton                   | 213.80  |
| A262-0 |       | C25 / 30                | XC1, XC2           | 16         | 0.65     | F5 (LVB)     | leichtverd. Beton Kran/Pump | 219.70  |
| A261-4 |       | C25 / 30                | XC1, XC2           | 16         | 0.65     | C3 / F4      | Sichtbeton Kran/Pump        | 214.05  |
| A265-0 |       | C25 / 30                | XC1, XC2           | 16         | 0.65     | SVB (SCC)    | selbstverdichtender Beton   | 277.35  |
| B230-A | B     | C25 / 30                | XC3                | 32         | 0.60     | C2 / C3 / F4 | Kranbeton                   | 200.65  |
| B231-A |       | C25 / 30                | XC3                | 32         | 0.60     | C3 / F4      | Pumpbeton                   | 203.85  |
| B230-0 |       | C25 / 30                | XC3                | 32         | 0.55     | C3 / F4      | Kranbeton Weisse Wanne      | 202.80  |
| B231-0 |       | C25 / 30                | XC3                | 32         | 0.55     | C3 / F4      | Pumpbeton Weisse Wanne      | 205.95  |
| B234-0 |       | C25 / 30                | XC3                | 32         | 0.55     | C3           | Monobeton Pump              | 220.–   |
| B260-A |       | C25 / 30                | XC3                | 16         | 0.60     | C2 / C3 / F4 | Kranbeton                   | 212.80  |
| B261-A |       | C25 / 30                | XC3                | 16         | 0.60     | C3 / F4      | Pumpbeton                   | 215.95  |
| B260-0 |       | C25 / 30                | XC3                | 16         | 0.55     | C3 / F4      | Kranbeton Weisse Wanne      | 214.90  |
| B261-0 |       | C25 / 30                | XC3                | 16         | 0.55     | C3 / F4      | Pumpbeton Weisse Wanne      | 218.10  |
| B264-0 |       | C25 / 30                | XC3                | 16         | 0.55     | C3           | Monobeton Pump              | 236.40  |
| C330-0 | C     | C30 / 37                | XC4, XF1           | 32         | 0.50     | C2 / C3 / F4 | Kranbeton                   | 213.55  |
| C331-0 |       | C30 / 37                | XC4, XF1           | 32         | 0.50     | C3 / F4      | Pumpbeton                   | 216.45  |
| C331-4 |       | C30 / 37                | XC4, XF1           | 32         | 0.50     | C3 / F4      | Sichtbeton Kran/Pump        | 227.25  |
| C333-0 |       | C30 / 37                | XC4, XF1           | 32         | 0.50     | C3           | Monobeton Kran              | 226.55  |
| C334-0 |       | C30 / 37                | XC4, XF1           | 32         | 0.50     | C3           | Monobeton Pump              | 229.75  |
| C431-0 |       | C35 / 45                | XC4, XF1           | 32         | 0.50     | C3           | Stützenbeton Kran/Pump      | 225.10  |
| C360-0 |       | C30 / 37                | XC4, XF1           | 16         | 0.50     | C2 / C3 / F4 | Kranbeton                   | 227.80  |
| C361-0 |       | C30 / 37                | XC4, XF1           | 16         | 0.50     | C3 / F4      | Pumpbeton                   | 230.70  |
| C361-4 |       | C30 / 37                | XC4, XF1           | 16         | 0.50     | C3 / F4      | Sichtbeton Kran/Pump        | 240.25  |
| C363-0 |       | C30 / 37                | XC4, XF1           | 16         | 0.50     | C3           | Monobeton Kran              | 241.–   |
| C364-0 |       | C30 / 37                | XC4, XF1           | 16         | 0.50     | C3           | Monobeton Pump              | 244.10  |
| C461-0 |       | C35 / 45                | XC4, XF1           | 16         | 0.50     | C3           | Stützenbeton Kran/Pump      | 238.10  |
| C365-0 |       | C30 / 37                | XC4, XF1           | 16         | 0.50     | SVB (SCC)    | selbstverdichtender Beton   | 297.35  |
| D231-0 | D, T1 | C25 / 30                | XC4, XD1, XF2      | 32         | 0.50     | C3 / F4      | Kranbeton / Pumpbeton       | 246.10  |
| D261-0 |       | C25 / 30                | XC4, XD1, XF2      | 16         | 0.50     | C3 / F4      | Kranbeton / Pumpbeton       | 258.25  |
| F331-0 | F, T3 | C30 / 37                | XC4, XD3, XF2      | 32         | 0.45     | C2 / C3 / F4 | Kranbeton / Pumpbeton       | 252.95  |
| F361-0 |       | C30 / 37                | XC4, XD3, XF2      | 16         | 0.45     | C3           | Kranbeton / Pumpbeton       | 265.20  |
| G331-0 | G, T4 | C30 / 37                | XC4, XD3, XF4      | 32         | 0.45     | C2 / C3      | Kranbeton / Pumpbeton       | 256.20  |
| G361-0 |       | C30 / 37                | XC4, XD3, XF4      | 16         | 0.45     | C2 / C3      | Kranbeton / Pumpbeton       | 268.45  |
| H236-0 | H     | C25 / 30                |                    | 32         | 0.50     | F5           | Pfahlbeton (trocken)        | 226.95  |
| I237-0 | I     | C25 / 30                |                    | 32         | 0.50     | F5           | Pfahlbeton (unter Wasser)   | 245.60  |

Mindestmischmenge 0,3 m³ / 1.0 m³ für Sorte C365-0. Für sämtliche Betonsorten ist die Chloridgehaltsklasse Cl 0.1 massgebend. Bei weichen Betonen mit Konsistenz F4 und weicher können leichte GK aufschwimmen.

Preise in Schweizer Franken exkl. MWST

### Festigkeitsentwicklung

Alle in der Preisliste aufgeführten Betone nach Eigenschaften entsprechen mindestens der Festigkeitsentwicklung «mittel». Für selbstverdichtenden Beton gilt eine «langsame» Festigkeitsentwicklung. Die mindest erreichbare Festigkeitsentwicklung gemäss SN EN 206 wird garantiert. Generell gilt, dass die Festigkeitsentwicklung abhängig ist von der aktuellen Einbausituation und den Witterungsverhältnissen.

## Nach Zementgehalt und Gesteinskörnung

| Eigenschaft                    | Sorte | Korngrösse | Bindemittel<br>CEM, kg /m <sup>3</sup> | Konsistenz | Fr. /m <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|------------|---------------------|
| Stabi RCM (Mischgranulat)      | 804   | 0–22       | 50                                     | C0         | <b>21.25</b>        |
| Stabi RCM (Mischgranulat)      | 805   | 0–22       | 75                                     | C0         | <b>26.55</b>        |
| Stabi RCM (Mischgranulat)      | 806   | 0–22       | 100                                    | C0         | <b>31.85</b>        |
| Magerbeton RCM (Mischgranulat) | 815   | 0–22       | 150                                    | C0         | <b>42.45</b>        |
| Magerbeton RCM (Mischgranulat) | 816   | 0–22       | 200                                    | C0         | <b>53.05</b>        |
| Magerbeton RCM (Mischgranulat) | 817   | 0–22       | 250                                    | C0         | <b>63.65</b>        |
| Stabi RCB (Betongranulat)      | 823   | 0–22       | 50                                     | C0         | <b>84.60</b>        |
| Stabi RCB (Betongranulat)      | 824   | 0–22       | 100                                    | C0         | <b>90.20</b>        |
| Magerbeton RCB (Betongranulat) | 825   | 0–22       | 150                                    | C0         | <b>95.50</b>        |
| Magerbeton RCB (Betongranulat) | 826   | 0–22       | 200                                    | C0         | <b>100.80</b>       |
| Magerbeton RCB (Betongranulat) | 827   | 0–22       | 250                                    | C0         | <b>106.10</b>       |
| Magerbeton                     | 620   | 0–16       | 100                                    | C0         | <b>160.50</b>       |
| Magerbeton                     | 621   | 0–16       | 150                                    | C0         | <b>168.10</b>       |
| Magerbeton                     | 622   | 0–16       | 200                                    | C0         | <b>175.80</b>       |
| Magerbeton                     | 623   | 0–16       | 250                                    | C0         | <b>183.40</b>       |
| Magerbeton                     | 624   | 0–16       | 300                                    | C0         | <b>192.85</b>       |
| Magerbeton                     | 629   | 0–32       | 50                                     | C0         | <b>147.50</b>       |
| Magerbeton                     | 630   | 0–32       | 100                                    | C0         | <b>155.30</b>       |
| Magerbeton                     | 631   | 0–32       | 150                                    | C0         | <b>163.–</b>        |
| Magerbeton                     | 632   | 0–32       | 200                                    | C0         | <b>170.70</b>       |
| Magerbeton                     | 633   | 0–32       | 250                                    | C0         | <b>182.25</b>       |
| Magerbeton                     | 634   | 0–32       | 300                                    | C0         | <b>191.60</b>       |
| Überzug                        | 608   | 0–4        | 250                                    | erdfeucht  | <b>189.40</b>       |
| Überzug                        | 600   | 0–4        | 300                                    | erdfeucht  | <b>198.85</b>       |
| Überzug                        | 601   | 0–4        | 350                                    | erdfeucht  | <b>208.55</b>       |
| Überzug                        | 602   | 0–4        | 400                                    | erdfeucht  | <b>217.50</b>       |
| Überzug                        | 603   | 0–4        | 450                                    | erdfeucht  | <b>226.85</b>       |
| Überzug                        | 612   | 0–8        | 250                                    | erdfeucht  | <b>189.40</b>       |
| Überzug                        | 613   | 0–8        | 300                                    | erdfeucht  | <b>198.85</b>       |
| Überzug                        | 614   | 0–8        | 350                                    | erdfeucht  | <b>208.55</b>       |
| Überzug                        | 615   | 0–8        | 400                                    | erdfeucht  | <b>217.50</b>       |
| Überzug                        | 618   | 0–8        | 450                                    | erdfeucht  | <b>226.85</b>       |
| Splittbeton                    | 522   | 4–8        | 150                                    |            | <b>179.30</b>       |
| Splittbeton                    | 523   | 4–8        | 200                                    |            | <b>188.60</b>       |
| Splittbeton                    | 524   | 4–8        | 250                                    |            | <b>197.95</b>       |
| Sickerbeton                    | 503   | 4–8        | 150                                    |            | <b>175.45</b>       |
| Sickerbeton                    | 504   | 4–8        | 200                                    |            | <b>182.95</b>       |
| Sickerbeton                    | 505   | 4–8        | 250                                    |            | <b>190.65</b>       |
| Sickerbeton                    | 513   | 8–16       | 150                                    |            | <b>163.40</b>       |
| Sickerbeton                    | 514   | 8–16       | 200                                    |            | <b>171.10</b>       |
| Sickerbeton                    | 515   | 8–16       | 250                                    |            | <b>178.70</b>       |
| Sickerbeton                    | 649   | 16–32      | 75                                     |            | <b>148.20</b>       |
| Sickerbeton                    | 650   | 16–32      | 100                                    |            | <b>152.20</b>       |
| Sickerbeton                    | 651   | 16–32      | 150                                    |            | <b>159.55</b>       |
| Sickerbeton                    | 652   | 16–32      | 200                                    |            | <b>167.35</b>       |
| Geröllbeton                    | 659   | 32–45      | 75                                     |            | <b>145.–</b>        |
| Geröllbeton                    | 660   | 32–45      | 100                                    |            | <b>148.85</b>       |
| Geröllbeton                    | 661   | 32–45      | 150                                    |            | <b>156.55</b>       |
| Geröllbeton                    | 662   | 32–45      | 200                                    |            | <b>163.95</b>       |

Preise in Schweizer Franken exkl. MWST

Stabi RCM aus Mischgranulat ist gemäss Norm als «gebundenes Gemisch» einsetzbar (SN 640 509a / EN 13286-41).



Unsere Werksproduktionskontrolle wird gemäss den SN EN Normen durchgeführt und durch den SÜGB überwacht und zertifiziert.

(Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe)

### Garantien für Beton nach Zementgehalt und Korngrösse

Für diese Betonsorten wird die Garantie für die exakte Dosierung der einzelnen Betonkomponenten übernommen.

Garantien für erwartete Frisch- oder Festbetoneigenschaften können nicht abgegeben werden.

Diese Betonsorten durchlaufen kein Prüfprozedere im Sinne der Norm SN EN 206.

## Mörtel ohne Normenbindung

Disposition **056 485 70 80**

Mörtel Lieferortschaften auf Seite 9

| Bezeichnung                     | Mindestbindemittelgehalt | Richtwert Festigkeit | Anwendung           | Fr. /m <sup>3</sup> |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| M 15 Mauermörtel                | 330 kg/m <sup>3</sup>    | 15 N/mm <sup>2</sup> | für jedes Mauerwerk | <b>281.15</b>       |
| M 20 Zargenmörtel               | 360 kg/m <sup>3</sup>    | 20 N/mm <sup>2</sup> | für Türzargen       | <b>323.55</b>       |
| Zuschlag unter 1 m <sup>3</sup> |                          |                      |                     | <b>64.50</b>        |

Bestellung und Lieferung / Bestellung am Vortag bis 16.00 Uhr, Lieferung morgens ab 06.00 Uhr

## Konstruktionsbeton ohne Normenbindung (Primärmaterial)

| Eigenschaft                     | Sorte | Korngrösse | Bindemittel CEM, kg/m <sup>3</sup> | Konsistenz | Fr. /m <sup>3</sup> |
|---------------------------------|-------|------------|------------------------------------|------------|---------------------|
| Konstruktionsbeton Kran         | 680   | 0-32       | 300                                | C3         | <b>190.05</b>       |
| Konstruktionsbeton Kran W/Z red | 681   | 0-32       | 300                                | C3         | <b>211.35</b>       |
| Konstruktionsbeton Pump         | 683   | 0-32       | 320                                | C3         | <b>193.35</b>       |
| Konstruktionsbeton Pump W/Z red | 684   | 0-32       | 320                                | C3         | <b>214.35</b>       |
| Konstruktionsbeton Kran         | 670   | 0-16       | 330                                | C3         | <b>203.25</b>       |
| Konstruktionsbeton Kran W/Z red | 671   | 0-16       | 330                                | C3         | <b>225.70</b>       |
| Konstruktionsbeton Pump         | 673   | 0-16       | 330                                | C3         | <b>205.55</b>       |
| Konstruktionsbeton Pump W/Z red | 674   | 0-16       | 330                                | C3         | <b>228.60</b>       |
| Hydrolith-Beton Kran            | 460   | 0-32       | 260+50                             | C3         | <b>187.95</b>       |
| Hydrolith-Beton Kran W/Z red    | 461   | 0-32       | 280+50                             | C3         | <b>209.25</b>       |
| Hydrolith-Beton Pump            | 463   | 0-32       | 270+50                             | C3         | <b>191.30</b>       |
| Hydrolith-Beton Pump W/Z red    | 464   | 0-32       | 280+50                             | C3         | <b>212.30</b>       |
| Hydrolith-Beton Kran            | 450   | 0-16       | 290+50                             | C3         | <b>201.05</b>       |
| Hydrolith-Beton Kran W/Z red    | 451   | 0-16       | 310+50                             | C3         | <b>223.60</b>       |
| Hydrolith-Beton Pump            | 453   | 0-16       | 290+50                             | C3         | <b>203.45</b>       |
| Hydrolith-Beton Pump W/Z red    | 454   | 0-16       | 310+50                             | C3         | <b>226.45</b>       |

## Zusatzmittel, Zusatzstoffe und Zuschläge Beton

### Zusatzmittelpreise

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Verögerer / Retarder      | <b>Fr. 7.50 / kg</b> |
| Frostschutz               | <b>Fr. 5.50 / kg</b> |
| Hochleistungsverflüssiger | <b>Fr. 7.50 / kg</b> |
| Erhärtungsbeschleuniger   | <b>Fr. 8.- / kg</b>  |

CO<sub>2</sub>/Energie/Rohstoffzuschlag Fr. 20.50 /m<sup>3</sup>

Winterzuschlag 1. Dezember bis Ende Februar Fr. 4.-/m<sup>3</sup>

## Betonlabor

Probewürfel inkl. Druckfestigkeiten im Werk

|                                                    |         |                  |
|----------------------------------------------------|---------|------------------|
| Grundpauschale                                     | / Serie | <b>Fr. 120.-</b> |
| Herstellen von Probekörpern inkl. Schalung         | / Stk.  | <b>Fr. 30.-</b>  |
| Ausschalen der Probekörper und Transport ins Labor | / Serie | <b>Fr. 125.-</b> |
| Bestimmung der Druckfestigkeiten                   | / Stk.  | <b>Fr. 60.-</b>  |

Frischbetonkontrolle

**Auf Anfrage**

Faser-Beton

**Auf Anfrage**



# Beton Transportpreise

Mindestfracht pro Fuhre: 7 m³

| Ortschaft  | Fr. /m³ | Ortschaft             | Fr. /m³ |
|------------|---------|-----------------------|---------|
| Aesch LU   | 31.45   | Busslingen            | 17.90   |
| Althäusern | 31.–    | Büttikon              | 25.–    |
| Ammerswil  | 24.15   | Buttwil               | 34.55   |
| Anglikon   | 23.75   | Dintikon              | 21.85   |
| Aristau    | 31.–    | Dottikon              | 22.70   |
| Arni       | 32.70   | Eggenwil              | 20.60   |
| Bellikon   | 23.95   | Fahrwangen            | 26.85   |
| Berikon    | 27.50   | Fischbach-Göslikon    | 20.60   |
| Besenbüren | 30.80   | Fislibach             | 23.10   |
| Bettwil    | 30.20   | Geltwil               | 34.95   |
| Birri      | 32.70   | Hägglingen            | 24.55   |
| Boswil     | 27.05   | Hendschiken           | 23.95   |
| Bremgarten | 24.35   | Hermetschwil-Staffeln | 27.05   |
| Büblikon   | 23.10   | Hilfikon              | 22.30   |
| Bünzen     | 28.75   | Islisberg             | 35.40   |
| Büschikon  | 24.15   | Jonen                 | 32.45   |

# Mörtel Lieferortschaften

| Ortschaft        | Fr. /m³ | Ortschaft      | Fr. /m³ |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Kallern          | 26.85   | Rüedikon       | 33.95   |
| Künten           | 17.90   | Sarmenstorf    | 25.80   |
| Mägenwil         | 24.35   | Schongau       | 32.25   |
| Meisterschwanden | 28.50   | Staretschwil   | 22.90   |
| Mellingen        | 21.25   | Stetten        | 16.85   |
| Muri             | 30.80   | Tägerig        | 22.30   |
| Nesselnbach      | 20.60   | Tennwil        | 30.20   |
| Niederrohrdorf   | 20.60   | Uezwil         | 25.–    |
| Niederwil        | 20.60   | Unterlunkhofen | 29.15   |
| Oberlunkhofen    | 30.40   | Villmergen     | 19.60   |
| Oberrohrdorf     | 21.85   | Waldhäusern    | 26.85   |
| Oberwil-Lieli    | 30.80   | Waltenschwil   | 25.–    |
| Othmarsingen     | 26.85   | Widen          | 26.85   |
| Remetschwil      | 21.25   | Wohlen         | 22.30   |
| Rottenschwil     | 30.80   | Wohlenschwil   | 23.10   |
| Rudolfstetten    | 30.80   | Zufikon        | 25.20   |

Beton und Mörtel

## Weitere Ortschaften auf Anfrage

**Abladezeit:** 3 Minuten pro m³ inklusive.  
Für folgende Minuten: Fr. 2.70 netto

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Betonpumpen auf Anfrage                               |
| Fahrmischer Förderband in Regie (5-Achser) 260.–/Std. |

